

# Villa

## Frontmäher



NEU!



FRONTMÄHER	VILLA 15 HST
<b>Leistung &amp; Ausstattung</b>	
Motorfabrikant	STIGA
Motortyp	ST 450
Hubraum	432 cm <sup>3</sup>
Zylinder	1
Nennleistung	8,1 kW @ 3.200 min <sup>-1</sup>
Elektrostart	ja
Kraftstofftank	3,8 L
Radantrieb	Vorderradantrieb
Hydrostatgetriebe	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	9 km/h
Reifen Ø, vorn	16" × 6,00-8"
Reifen Ø, hinten	13" × 6,00-8"
<b>Mähdaten</b>	
Empf. Mähfläche	bis zu 2.000 m <sup>2</sup>
Passende Schnittbreite	85–95 cm
Schnitthöheneinstellung	manuell
<b>Komfort</b>	
Lenkung	Hinterradlenkung
Geräteheber	manuell
Sitz	Komfortsitz
Sitzverstellung	manuell
<b>Umwelt &amp; Sonstiges</b>	
Geräuschpegel	< 100 dB (A)
Vibrationspegel am Sitz	< 0,9 m/s <sup>2</sup>
Vibrationspegel am Lenkrad	< 3,2 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	171 kg
Abmessungen L x B x H	1631 x 848 x 1209 mm
EAN	8008984843455
Artikelnummer	2F2720541/ST1
<b>UVP inkl. 20 % MwSt.</b>	<b>2.699,00 €</b>
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>2.249,17 €</b>

VILLA MÄHDECK	85 COMBI	95 COMBI
<b>Schnittbreite</b>	85 cm	95 cm
<b>Schnitthöheneinstellung</b>	manuell	manuell
<b>Schnitthöhen</b>	25–85 mm	25–85 mm
<b>Mähtechnik</b>	Multiclip, Heckauswurf	Multiclip, Heckauswurf
<b>Anzahl der Messer</b>	2	2
<b>Gewicht</b>	40 kg	45 kg
<b>Abmessungen L × B × H</b>	880 x 995 x 267 mm	921 x 1023 x 267 mm
EAN	8008984505889	8008984505896
Artikelnummer	2D2708511/S16	2D2709511/S16
<b>UVP inkl. 20 % MwSt.</b>	<b>699,00 €</b>	<b>799,00 €</b>
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>582,50 €</b>	<b>665,83 €</b>

**Weiteres  
Zubehör ab  
S. 76**



**SCHNEERÄUMSCHILD**  
107 CM

VILLA

Arbeitsbreite	107 cm
Passend für	Villa 15 HST
Arbeitshöhe	39 cm
links/rechts Verstellung	mechanisch über den Bügel
Gewicht	25 kg
Abmessungen L x B x H	1070 x 620 x 930 mm
EAN	7313321309572
Artikelnummer	13-3922-61
UVP inkl. 20 % MwSt.	499,00 €
UVP exkl. MwSt.	415,83 €

**KEHRBÜRSTE**  
85 CM

VILLA

Arbeitsbreite	85 cm
Passend für	Villa 15 HST
links/rechts Verstellung	mechanisch über den Bügel
Bürste Ø	300 mm
Gewicht	35 kg
Abmessungen L x B x H	1000 x 1260 x 510 mm
EAN	7313321309404
Artikelnummer	13-3918-61
UVP inkl. 20 % MwSt.	1.329,00 €
UVP exkl. MwSt.	1.107,50 €

**ERFORDERLICHES ZUBEHÖR**

GUMMILEISTE 107 CM

EAN	7313321307714
Artikelnummer	13-3904-61
UVP inkl. 20 % MwSt.	132,90 €
UVP exkl. MwSt.	110,75 €

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

STAUBABDECKUNG 85 CM

EAN	7313321308902
Artikelnummer	13-3916-61
UVP inkl. 20 % MwSt.	204,90 €
UVP exkl. MwSt.	170,75 €



WEITERES ZUBEHÖR	ARTIKELNUMMER	VILLA 15 HST	UVP INKL. 20 % MWST.	UVP EXKL. MWST.
Schneeketten 16" x 6	13-0940-61	●	223,90 €	186,58 €
Rahmengewichte 2 x 13,5 kg	13-0921-62	●	174,90 €	145,75 €
RAC Schnellwechselsystem	13-0994-61	●	91,90 €	76,58 €



**RAC-Schnellwechselsystem – Gerätewechsel in wenigen Minuten!**

Mit dem RAC-Schnellwechselsystem kannst du die Anbaugeräte im Handumdrehen und mit wenigen Handgriffen wechseln! Ein einfaches Ein- und Ausrasten genügt. RAC ist für den Villa 15 HST als Zubehör erhältlich.



Befestige den Haken des Zubehörs.



Verriegele den Hebel, in dem du ihn einrastest.



Ziehe den Hebel mit dem Fuß nach oben.



Sichere die Verriegelung mit Hilfe des Bolzens.



FRONTMÄHER	PARK 120	PARK 220
<b>Leistung &amp; Ausstattung</b>		
Motorfabrikant	STIGA	Briggs & Stratton
Motortyp	7250 Serie OHV	PowerBuilt 3130 Easy Start
Hubraum	414 cm <sup>3</sup>	344 cm <sup>3</sup>
Zylinder	1	1
Nennleistung	7,1 kW @ 3.200 min <sup>-1</sup>	7,4 kW @ 3.200 min <sup>-1</sup>
Elektrostart	ja	ja
Kraftstofftank	4,3 L	4,3 L
Radantrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb
Hydrostatgetriebe	ja	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	9 km/h	9 km/h
Reifen Ø, vorn	160/50-8"	160/50-8"
Reifen Ø, hinten	160/50-8"	160/50-8"
Knicklenkung	ja	ja
<b>Mähdaten</b>		
Empf. Mähfläche	bis zu 2.500 m <sup>2</sup>	bis zu 3.000 m <sup>2</sup>
Passendes Mähdeck	Combi 85 QF	Combi 85 QF Combi 95 EL QF
12 V Steckdose f. Mähdeck	nein	ja
Geräteheber	ja	ja
<b>Komfort</b>		
PTO Geräteantrieb	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Lenkrad mit Lenkknäuf	ja	ja
Sitz	Standard	Standard
Sitzverstellung	manuell	manuell
<b>Umwelt &amp; Sonstiges</b>		
Geräuschpegel	100 dB (A)	97 dB (A)
Vibrationswert Lenkrad	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert	< 0,9 m/s <sup>2</sup>	< 0,9 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	174 kg	169 kg
Abmessungen L x B x H	1680 x 760 x 1209 mm	1680 x 760 x 1209 mm
EAN	8008984505865	8008984505872
Artikelnummer	2F5820241/ST1	2F5820321/ST1
<b>UVP inkl. 20 % MwSt.</b>	<b>2.599,00 €</b>	<b>2.799,00 €</b>
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>2.165,83 €</b>	<b>2.332,50 €</b>

**Weiteres  
Zubehör ab  
S. 76**

PARK MÄHDECK	COMBI 85 QF	COMBI 95 EL QF
<b>Schnittbreite</b>	85 cm	95 cm
<b>Schnitthöhen- einstellung</b>	manuell	elektrisch
<b>Schnitthöhen</b>	25–85 mm	25–85 mm
<b>Mähtechnik</b>	Mulchen, Heckauswurf	Mulchen, Heckauswurf
<b>Anzahl der Messer</b>	2	2
<b>Gewicht</b>	45 kg	49 kg
<b>Abmessungen L x B x H</b>	892 x 991 x 274 mm	920 x 1023 x 274 mm
EAN	8008984506022	8008984506039
Artikelnummer	2D5808511/S16	2D5809521/S16
<b>UVP inkl. 20 % MwSt.</b>	<b>799,00 €</b>	<b>999,00 €</b>
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>665,83 €</b>	<b>832,50 €</b>



### 85 COMBI QuickFlip

Schmales, wartungsfreundliches Mähdeck für den STIGA Park 120 und 220. Die Schnittbreite beträgt 85 cm. Es verfügt über zwei synchronisierte Messer mit austauschbaren Messerklingen. Das vereinfacht die Wartung und ist günstiger als immer gleich ein ganzes Messer zu tauschen. Dank QuickFlip kann das Mähdeck werkzeuglos in eine reinigungs- und servicefreundliche Position angehoben werden, ohne dass der Keilriemen gelöst werden muss. Die Schnitthöheneinstellung erfolgt manuell über einen Hebel.



### 95 COMBI EL QuickFlip

Schmales, wartungsfreundliches Mähdeck für den STIGA Park 220. Die Schnittbreite beträgt 95 cm. Es verfügt über zwei synchronisierte Messer mit austauschbaren Messerklingen. Das vereinfacht die Wartung und ist günstiger als immer gleich ein ganzes Messer zu tauschen. Dank QuickFlip kann das Mähdeck werkzeuglos in eine reinigungs- und servicefreundliche Position angehoben werden, ohne dass der Keilriemen gelöst werden muss. Mit elektrischer Schnitthöheneinstellung.

## Frontanbaugeräte

Park 120/220,  
e-Park 220



### SCHNEERÄUMSCHILD 107 CM PARK 120/220

Arbeitsbreite	107 cm
Passend für	Park 120/Park 220, e-Park 220
Arbeitshöhe	39 cm
Manövrierfähigkeit	manuell verstellbar
Eigengewicht	24 kg
Abmessungen L x B x H	1070 x 810 x 930 mm
EAN	8008984511569
Artikelnummer	2A3107020/S16
<b>UVP inkl. 20 % MwSt.</b>	<b>509,00 €</b>
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>424,17 €</b>

### ERFORDERLICHES ZUBEHÖR GUMMILEISTE 107 CM

EAN	7313321307714
Artikelnummer	13-3904-61
<b>UVP inkl. 20 % MwSt.</b>	<b>132,90 €</b>
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>110,75 €</b>

### KEHRBÜRSTE 85 CM PARK 120/220

Arbeitsbreite	85 cm
Passend für	Park 120/Park 220, e-Park 220
Manövrierfähigkeit	mechanisch
Bürste Ø	300 mm
Eigengewicht	37 kg
Abmessungen L x B x H	970 x 1130 x 880 mm
EAN	8008984511576
Artikelnummer	2A1100040/S16
<b>UVP inkl. 20 % MwSt.</b>	<b>1.029,00 €</b>
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>857,50 €</b>

### OPTIONALES ZUBEHÖR STAUBABDECKUNG 85 CM

EAN	7313321308902
Artikelnummer	13-3916-61
<b>UVP inkl. 20 % MwSt.</b>	<b>204,90 €</b>
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>170,75 €</b>

**VERBINDUNGSFLANSCH FÜR ZUSÄTZLICHE ANBAUGERÄTE ZUR RADAUFNAHME (RAC)  
ART.-NR. 1134-7465-01 ÜBER ET BESTELLBAR (KONTAKT S. SEITE 4)**



# e-Park 220

Mit Li-Ionen-Akku Antrieb

## Der erste Frontmäher mit Lithium-Ionen-Akku

Rasenmähen mit höchstem Komfort und in friedlicher Ruhe. Ein Minimum an Wartungsaufwand, ganz ohne CO<sub>2</sub>-Emissionen und Benzingestank. Der STIGA e-Park 220 vereint alle diese Vorteile eines Akku-Rasenmähers mit denen eines Frontmähers! Und im Gegensatz zu vielen Akku-Aufsitzmähern mit Blei-Säure-Akku, wird der STIGA e-Park 220 von einem Li-Ionen-Akku mit Hochleistungs-Lithium-Polymer-Zellen angetrieben. Das entspricht dem aktuellen Stand der Technik.



### VOLLE KONTROLLE

Hochauflösendes Farbdisplay informiert über die zentralen Parameter und die wichtigsten Funktionseinstellungen.

### ELEKTRISCHER ANTRIEB

Digital gesteuerter bürstenloser 1,7 kW-Motor, der unter allen Bedingungen für einen ruhigen Lauf sorgt. Ausgestattet mit Tempomat.



### GROSSE LEISTUNG

Angetrieben von einem innovativen Lithium-Ionen-Akku mit 48 V mit 90 Ah.

Einfach in jede handelsübliche Steckdose einstecken und in wenigen Stunden aufladen.



## STIGA QUICKFLIP-TECHNOLOGIE

Bei Ausstattung mit dem Park 95 cm QuickFlip (QF)

Mähdeck ermöglicht der Mechanismus ein einfaches Anheben des Decks zum Waschen und Warten mit minimalem Aufwand.

### KNICKLENKUNG

Für höchste Wendigkeit um Hindernisse herum und auf engstem Raum.

### ELEKTRISCHE MÄHWERKSEINSCHALTUNG

Zweischneidiges Mulchdeck, angetrieben von einem bürstenlosen 5 kW-Elektromotor.

### KOMFORTVERBESSERUNG

Verstellbares Lenkrad mit Knauf. Pedal zum Anheben des Decks in Transportstellung; ergonomischer Sitz mit komfortabler Rückenlehne und viel Beinfreiheit. Serviceklappe zum einfachen Einstecken des Kabels und Aufladen der Batterie.



Weiteres  
Zubehör  
siehe S. 63

FRONTMÄHER	E-PARK 220 INKL. 95 EL QUICKFLIP DECK
<b>Leistung &amp; Ausstattung</b>	
Motortyp	E-Motoren, bürstenlos
Leistung	1,7 kW für den Antrieb 5 kW für den Messerantrieb
Batterie	48V - 90Ah Li-Ion Hochleistungs-Lithium-Polymer-Akkus
Ladezeit / Ladesystem	3 Std. 50 Min. / integriertes Ladegerät / 5 m Ladekabel
Radantrieb	Hinterradantrieb
Max. Fahrgeschwindigkeit	vorwärts 9 km/h, rückwärts 7,4 km/h
Reifen Ø, vorn	160/50-8"
Reifen Ø, hinten	160/50-8"
Knicklenkung	ja
<b>Mähdaten</b>	
Flächenleistung	bis zu 2.000 m <sup>2</sup>
Arbeitszeit	ca. 1h 30 min
Mähdeck	95 COMBI QuickFlip
Passende Schnittbreite	95 cm
Schnitthöheneinstellung	elektrisch, 25-85 mm
Geräteheber	mechanisch, per Fußpedal
<b>Komfort</b>	
Display	5,6" TFT LCD – Farbdisplay
Lenkrad mit Lenkknäuf	ja
Sitz	Standard
Sitzverstellung	manuell
<b>Umwelt &amp; Sonstiges</b>	
Geräuschpegel	95 dB(A)
EAN	8008984803084
Artikelnummer	2F5828001/ST1
UVP inkl. 20 % MwSt.	9.999,00 € (inkl. 95 COMBI EL QuickFlip Mähdeck)
UVP exkl. MwSt.	8.332,50 €

Frontmäher e-Park

# PARK

Die Plattform des neuen Park wurde neu gestaltet und bietet überlegene Leistung, höhere Zuverlässigkeit, aber auch eine angenehme Interaktion. STIGA stellt eine umfassende Palette von 9 Maschinen vor, vom PARK 320 P bis zum 740 PWX, die die Bedürfnisse jedes Kunden erfüllen.

**HECK-STOSSFÄNGER  
AUS STAHL**  
Deutlich Robuster bei  
versehentlichen  
Stößen



**EXTERNER  
TANKDECKEL** Zum  
einfachen Nachfüllen,  
ohne die Motorhaube  
öffnen zu müssen



**ERGONOMISCHES  
SEITLICHES  
BEDIENFELD** Immer die  
volle Kontrolle  
über alle Funktionen  
(Nur PC und PCH  
Modelle)



Erstklassige  
Steuerungstechnologie

**REFLEKTOREN  
AM HECK** Bessere  
Sichtbarkeit bei der  
Arbeit in öffentlichen  
Bereichen



**QUICKFLIP-TECHNOLOGIE**  
bietet einfachsten Zugang zur  
Unterseite des Mähdecks für  
Wartung und Reinigung





### PERFEKTE ÜBERSICHT

Das vor der Maschine positionierte Frontmähdeck gewährleistet ein besseres Mulcherlebnis und sorgt dafür, dass du immer weißt und sehen kannst, wo du arbeitest.



### NEUE LED-SCHEINWERFER

- 5 verschiedene LED-Frontscheinwerfer von 6 W bis 15 W
- So hast du alles unter Kontrolle – auch nachts. Oder früh am Morgen
- Intensiv geprüft, um das komfortabelste Mäherlebnis aller Zeiten zu bieten



### VERBESSERUNGEN IM INNEREN

- Neues verbessertes hydraulisches Traktionssystem
- Der Ölfluss wurde vollständig umgekehrt
- Der Wirkungsgrad des Allradantriebs wurde erheblich gesteigert

Mit der STIGA 50:50-Knicklenkung kannst du überall sicher und präzise manövrieren



**P = Servolenkung**  
**W = 2-Zylinder**  
**X = Allradantrieb**

**NEU!**



Allradantrieb **4wd**

FRONTMÄHER	PARK 320 P	PARK 320 PW	PARK 340 PWX
<b>Leistung &amp; Ausstattung</b>			
Motorfabrikant	STIGA	STIGA	STIGA
Motortyp	ST 450	ST 550	ST 550
Hubraum	432 cm <sup>3</sup>	586 cm <sup>3</sup>	586 cm <sup>3</sup>
Zylinder	1	2	2
Nennleistung	8,1 kW @ 3.200 min <sup>-1</sup>	11,9 kW @ 3.200 min <sup>-1</sup>	11,9 kW @ 3.200 min <sup>-1</sup>
Elektrostart	ja	ja	ja
Kraftstofftank	12 L	12 L	12 L
Hinterradantrieb	ja	ja	nein
Allradantrieb	nein	nein	ja
Hydrostatgetriebe	ja	ja	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	10 km/h	10 km/h	10 km/h
Reifen Ø	16 x 7.50-8"	16 x 7.50-8"	16 x 7.50-8"
Reifenprofil	STIGA Rasenbereifung	STIGA Rasenbereifung	STIGA Rasenbereifung
Knicklenkung 50/50	ja	ja	ja
Lenkung	Servolenkung	Servolenkung	Servolenkung
Lenkradknauf	ja	ja	ja
Mähwerkszuschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
<b>Mähdaten</b>			
Empf. Mähfläche	bis zu 4.500 m <sup>2</sup>	bis zu 7.000 m <sup>2</sup>	bis zu 7.500 m <sup>2</sup>
Passende Mähdecks	95 cm – 105 cm EL QF	95 cm – 110 cm EL QF (ab Combi 110 EL QF nur in Verbindung mit Rahmengewichten 13-0969-61)	95 cm – 125 cm EL QF
Geräteheber per Fußpedal	mechanisch	mechanisch	mechanisch
<b>Komfort</b>			
Betriebsstundenzähler	nein	nein	nein
Scheinwerfer	nein	LED	LED
12 V Steckdose f. Mähdecks	ja	ja	ja
Verstellbares Lenkrad	ja	ja	ja
Komfortsitz	ja	ja	ja
Sitzverstellung	manuell	manuell	manuell
Gelenkgefederter Sitz	ja	ja	ja
Zugöse	ja	ja	ja
Getränkehalter	nein	nein	nein
RAC-Schnellwechselsystem	ja	ja	ja
<b>Umwelt &amp; Sonstiges</b>			
Max. Vibration am Lenkrad	< 3,4 m/s <sup>2</sup>	< 2,6 m/s <sup>2</sup>	< 2,6 m/s <sup>2</sup>
Max. Vibration am Sitz	< 0,6 m/s <sup>2</sup>	< 0,7 m/s <sup>2</sup>	< 0,7 m/s <sup>2</sup>
Geräuschpegel	< 100 dB (A)	< 100 dB (A)	< 100 dB (A)
Gewicht	177 kg	202 kg	225 kg
Abmessungen L x B x H	1960 x 864 x 1236 mm	1960 x 864 x 1236 mm	1960 x 864 x 1236 mm
EAN	8008984845244	8008984845251	8008984845268
Artikelnummer	2F6120545/ST1P	2F6120645/ST1P	2F6130645/ST1P
UVP inkl. 20 % MwSt.	3.799,00 €	4.299,00 €	5.599,00 €
UVP exkl. MwSt.	3.165,83 €	3.582,50 €	4.665,83 €



Allradantrieb 

Allradantrieb 

Allradantrieb 

FRONTMÄHER	PARK 345 PWX	PARK 620 PW	PARK 640 PWX	PARK 740 PWX
<b>Leistung &amp; Ausstattung</b>				
Motorfabrikant	Honda	STIGA	STIGA	Briggs & Stratton
Motortyp	GCV 530	ST 600 Twin	ST 600 Twin	Vanguard 18 Easy Start
Hubraum	530 cm <sup>3</sup>	586 cm <sup>3</sup>	586 cm <sup>3</sup>	570 cm <sup>3</sup>
Zylinder	2	2	2	2
Nennleistung	10,8 kW @ 3.200 min <sup>-1</sup>	13,1 kW @ 3.200 min <sup>-1</sup>	13,1 kW @ 3.200 min <sup>-1</sup>	11,82 kW @ 3.200 min <sup>-1</sup>
Elektrostart	ja	ja	ja	ja
Kraftstofftank	12 L	12 L	12 L	12 L
Hinterradantrieb	nein	ja	nein	nein
Allradantrieb	ja	nein	ja	ja
Hydrostatgetriebe	ja	ja	ja	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	10 km/h	10 km/h	10 km/h	10 km/h
Reifen Ø	16 x 7.50-8"	16 x 7.50-8"	16 x 7.50-8"	16 x 7.50-8"
Reifenprofil	STIGA Rasenbereifung	STIGA Rasenbereifung	STIGA Rasenbereifung	STIGA Rasenbereifung
Knicklenkung 50/50	ja	ja	ja	ja, mittig
Lenkung	Servolenkung	Servolenkung	Servolenkung	Servolenkung
Lenkradknäuf	ja	ja	ja	ja
Mähwerkszuschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
<b>Mähdaten</b>				
Empf. Mähfläche	bis zu 7.500 m <sup>2</sup>	bis zu 8.000 m <sup>2</sup>	bis zu 8.500 m <sup>2</sup>	bis zu 9.500 m <sup>2</sup>
Passende Mähdecks	95 cm–125 cm EL QF	95 cm–110 cm EL QF (ab Combi 110 EL QF nur in Verbindung mit Rahmengewichten 13-0969-61)	95 cm–125 cm EL QF	95 cm–125 cm EL QF
Geräteheber per Fußpedal	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
<b>Komfort</b>				
Betriebsstundenzähler	nein	ja	ja	ja
Scheinwerfer	LED	LED - Advanced	LED - Advanced	LED - Advanced
12 V Steckdose f. Mähdecks	ja	ja	ja	ja
Verstellbares Lenkrad	ja	ja	ja	ja
Komfortsitz	ja	ja	ja	ja, mit Armlehnen und hoher Rückenlehne
Sitzverstellung	manuell	manuell	manuell	manuell
Gelenkgefederter Sitz	ja	ja	ja	ja
Zugöse	ja	ja	ja	ja
Getränkehalter	nein	ja	ja	ja
RAC-Schnellwechselsystem	ja	ja	ja	ja
<b>Umwelt &amp; Sonstiges</b>				
Max. Vibration am Lenkrad				
Max. Vibration am Sitz				
Geräuschpegel				
Gewicht	225 kg	215 kg	221 kg	233 kg
Abmessungen L x B x H	1960 x 864 x 1236 mm	1960 x 864 x 1236 mm	1960 x 864 x 1236 mm	1960 x 864 x 1236 mm
EAN	8008984845275	8008984845305	88008984845350	8008984845367
Artikelnummer	2F6130535/ST1P	2F6220745/ST1P	2F6230745/ST1P	2F6230625/ST1P
UVP inkl. 20 % MwSt.	5.899,00 €	6.499,00 €	7.699,00 €	8.299,00 €
UVP exkl. MwSt.	4.915,83 €	5.415,83 €	6.415,83 €	6.915,83 €

# Park Pro

## Frontmäher

Park Pro ist dafür geschaffen, Jobs zu erledigen. 8 Stunden am Tag – 365 Tage im Jahr. Mit seiner einzigartigen mittigen Knicklenkung (50/50), Vierradantrieb, Servolenkung und elektrischer Höhenverstellung ist der STIGA Park Pro die ultimative Kombination aus geballter Kraft, Vielseitigkeit und perfekter Präzision. In Kombination mit den QuickFlip Combi Decks und weiteren Anbaugeräten hat man eine Ganzjahresmaschine, die wartungs- und reinigungsfreundlich ist. Das erfüllt auch die Anforderungen an Kosten- und Zeiteffizienz.

**Park Pro ist der ideale Frontmäher für Profis und für alle, die eine Top-Maschine haben wollen.**





FRONTMÄHER	PARK PRO 340 IX	PARK PRO 540 IX	PARK PRO 740 IOX
<b>Leistung &amp; Ausstattung</b>			
Motorfabrikant	Briggs & Stratton	Honda	Honda
Motortyp	Vanguard 18 Easy Start	GXV 630	GXV 690
Hubraum	570 cm <sup>3</sup>	688 cm <sup>3</sup>	688 cm <sup>3</sup>
Zylinder	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Nennleistung	11,82 kW @ 3.200 min <sup>-1</sup>	14,3 kW @ 3.200 min <sup>-1</sup>	15,4 kW @ 3.200 min <sup>-1</sup>
Elektrostart	ja	ja	ja
Kraftstofftank	15 L	15 L	15 L
Allradantrieb	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>
Hydrostatgetriebe	ja	ja	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	10 km/h	14 km/h	14 km/h
Reifen Ø	17×8,00-8	17×8,00-8	17×8,00-8
Reifenprofil	STIGA PRO Rasenbereifung	STIGA PRO Rasenbereifung	STIGA PRO Rasenbereifung
Knicklenkung 50/50	ja	ja	ja
Lenkung	Servolenkung	Servolenkung	Servolenkung
PRO Lenksystem	<b>hydraulischer Lenkzylinder NEU!</b>	<b>hydraulischer Lenkzylinder</b>	<b>hydraulischer Lenkzylinder</b>
Lenkradknauf	ja	ja	ja
Passende Mähdecks	95 cm – 125 cm EL QF	95 cm – 125 cm EL QF	95 cm – 125 cm EL QF
<b>Mähdaten</b>			
Empf. Mähfläche	bis zu 10.000 m <sup>2</sup>	bis zu 12.500 m <sup>2</sup>	bis zu 13.000 m <sup>2</sup>
Schnitthöheneinstellung	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Hydraulisch heben/senken	ja	ja	ja
Zusätzl. Hydraul. Gerätebedienung	keine Zusatzhydraulik	keine Zusatzhydraulik	<b>links / rechts schwenken</b>
<b>Komfort</b>			
LCD Infodisplay	nein	<b>ja</b>	<b>ja</b>
Betriebsstundenzähler	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>
Scheinwerfer	LED	LED	LED
12 V Steckdose vorne	ja	ja	ja
12 V Steckdose hinten	ja	ja	ja
Verstellbares Lenkrad	ja	ja	ja
Komfortsitz mit hoher Rücken- und Armlehne	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>
Sitzverstellung	manuell	manuell	manuell
Parallelgefederter Sitz	ja	ja, mit Gewichtseinstellung	ja, mit Gewichtseinstellung
Getränkehalter	ja	ja	ja
<b>Umwelt &amp; Sonstiges</b>			
Geräuschpegel	< 100 dB (A)	< 100 dB (A)	< 100 dB (A)
Max. Vibration am Lenkrad	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,6 m/s <sup>2</sup>	< 3,0 m/s <sup>2</sup>
Max. Vibration am Sitz	< 0,5 m/s <sup>2</sup>	< 0,7 m/s <sup>2</sup>	< 0,6 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	253 kg	270 kg	273 kg
Abmessungen L × B × H	1970 x 863 x 1256 mm	1970 x 863 x 1256 mm	1970 x 863 x 1256 mm
EAN	8008984839601	8008984839618	8008984839625
Artikelnummer	<b>2F6430621/ST1P</b>	<b>2F6430831/ST1P</b>	<b>2F6430931/ST1P</b>
<b>UVP inkl. 20 % MwSt.</b>	<b>9.999,00 €</b>	<b>12.959,00 €</b>	<b>14.499,00 €</b>
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>8.332,50 €</b>	<b>10.799,17 €</b>	<b>12.082,50 €</b>

# Ausstattung

## Mähdecks

### Verstärkter Schutzrahmen

ab 100<sup>3</sup> Combi

### Griff

Der Rahmen dient auch als Griff zum einfachen Anheben in die Reinigungsposition.

### Schwenkräder

mit Kugellager und einer Lauffläche aus robustem Kunststoff (ab 100<sup>3</sup> Combi).



### Stabile Kugellager

### Aerodynamisch geformtes Gehäuse

hier mit drei nicht synchronisierten Messern für beste Mähergebnisse.

**Randnah mähen**  
Die Messer laufen nahe am Mähgehäuse und sorgen für eine minimal ungemähte Fläche.

### Austauschbare Schleifkufen

**Leitbleche**  
für ein gleichmäßiges Ablegen des Schnittguts bei Heckauswurf.

**Abnehmbarer Mulchkeil**  
für den werkzeuglosen Wechsel zwischen Multiclip und Heckauswurf.

### Reinigungsfreundlich

Für die Reinigung kann das Mähdeck angehoben werden, ohne dass der Keilriemen gelöst werden muss.

**Frei rotierende Messer**  
nicht zwangsgesteuert (ab 100<sup>3</sup> Combi).

**Gummilippe**  
zur Verteilung des Schnittguts bei Heckauswurf.



Alle Combi-Mähdecks lassen sich in eine Reinigungsposition bringen. Die Verwendung von Hochdruckreinigern sollte jedoch vermieden werden.



Mit einem Frontmähdeck ist nahezu jeder Winkel zugänglich. Mähe nah an Zäunen und Mauern, um Bäume und Beete und unter Büschen.



Man sitzt mittig und hat immer die volle Kontrolle über das frontseitig montierte Mähdeck, Schneeräumschild oder die Kehrbürste.



### Combi 95

Ein Mähdeck für Park mit 95 cm Schnittbreite und zwei synchronisierten Messern mit austauschbaren Messerklingen. **Manuelle Schnitthöheneinstellung.**



### Combi 95 EL QF

Ein Mähdeck für Park mit 95 cm Schnittbreite und zwei synchronisierten Messern mit austauschbaren Messerklingen. Elektrisch verstellbare Schnitthöheneinstellung.



### Combi 105 EI QF

Ein Mähdeck für Park mit 105 cm Schnittbreite und zwei synchronisierten Messern mit austauschbaren Messerklingen. Elektrisch verstellbare Schnitthöheneinstellung.



### Combi 100³ EL QF

Semi-professionelles Combi Mähdeck mit drei nicht synchronisierten Messern für einen perfekten Schnitt. Die gleiche Anordnung wie bei unseren Pro-Mähdecks. Die Schnittbreite beträgt 100 cm.



### Combi PRO 110 & 125 EL QF

Unsere breitesten und leistungsstärksten QuickFlip Mähdecks für Park Pro und jetzt auch für viele weitere Park Modelle! Die Schnittbreiten betragen 110 und 125 cm. Sie verfügen über drei nicht synchronisierte Messer. Dank QuickFlip können die Mähdecks werkzeuglos in eine reinigungs- und servicefreundliche Position angehoben werden, ohne dass der Keilriemen gelöst werden muss. Ebenfalls werkzeuglos erfolgt der Wechsel zwischen Mulchfunktion und Heckauswurf. Neben QuickFlip sind auch der stabile Stahlrohrrahmen und die Schwenkräder kennzeichnend für die Top-Mähdecks.




PARK MÄHDECK	COMBI 95	COMBI 95 EL QF	COMBI 105 EL QF	COMBI 100³ EL QF	COMBI PRO 110 EL QF	COMBI PRO 125 EL QF
<b>Schnittbreite</b>	95 cm	95 cm	105 cm	100 cm	110 cm	125 cm
<b>Schnitthöheneinstellung</b>	manuell	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
<b>Schnitthöhen</b>	25–85 mm	25–85 mm	25–85 mm	25–85 mm	25–90 mm	25–90 mm
<b>Mähetechnik</b>	Mulchfunktion & Heckauswurf (werkzeugloser Wechsel)	Mulchfunktion & Heckauswurf (werkzeugloser Wechsel)				
<b>Anzahl der Messer</b>	2	2	2	3	3	3
<b>Gewicht</b>	45 kg	46 kg	50 kg	55 kg	65 kg	70 kg
<b>Abmessungen L × B × H</b>	921 x 1023 x 267 mm	921 x 1023 x 267 mm	951 x 1128 x 267 mm	1043 x 1074 x 350 mm	1011 x 1185 x 310 mm	1011 x 1328 x 311 mm
<b>EAN</b>	8008984505483	8008984832428	8008984832435	8008984832442	8008984799004	8008984799011
<b>Artikelnummer</b>	2D6209511/S16	2D6209521/ST1	2D6210521/ST1	2D6210021/ST1	2D6311021/ST1	2D6312521/ST1
<b>UVP inkl. 20% MwSt.</b>	899,00 €	1.099,00 €	1.299,00 €	1.599,00 €	2.199,00 €	2.399,00 €
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	749,17 €	915,83 €	1.082,50 €	1.332,50 €	1.832,50 €	1.999,17 €



SCHNEERÄUMSCHILD	X-RÄUMSCHILD PARK PRO	SCHNEESCHILD PARK PRO	SCHNEESCHILD PARK
Arbeitsbreite	130 cm	130 cm (+ 2×15 cm)	120 cm
Passend für	Park Pro 740 IOX	Park Pro 740 IOX	alle Park Modelle, außer Park 120, 220, e-Park 220
Arbeitshöhe	50,6 cm	44 cm	44 cm
links/rechts Verstellung	hydraulisch / Winkelverstellung 30° / 30°	hydraulisch	mechanisch per Bedienhebel
Metalleiste	inklusive	inklusive	inklusive
Gewicht	61,4 kg	55 kg	42 kg
Abmessungen L×B×H	1310×820×510 mm	1600×440×750 mm	1200×740×1020 mm
EAN	7313321309725	7313321309732	7313321308995
Artikelnummer	13-3931-11	13-3932-11	13-3917-61
UVP inkl. 20 % MwSt.	1.829,00 €	1.119,00 €	649,00 €
UVP exkl. MwSt.	1.524,17 €	932,50 €	540,83 €

Gummileiste optional	Art.-Nr. 13-3933-61	Art.-Nr. 13-3934-61	Art.-Nr. 13-1958-62
UVP inkl. 20 % MwSt.	146,90 €	101,90 €	141,90 €
UVP exkl. MwSt.	122,42 €	84,92 €	118,25 €



FRONTMÄHER SCHNEEFRÄSEN	SCHNEEFRÄSE PARK PRO 740 IOX	SCHNEEFRÄSE PARK 2-STUFIG	SCHNEEFRÄSE PARK 1-STUFIG
Arbeitsbreite	90 cm	90 cm	90 cm
Stufen	2-stufig	2-stufig	1-stufig
Passend für Park mit 2-Zylinder Motoren	Park Pro 740 IOX	ab Park 320 PW	ab Park 320 PW
Typ Frässhnecke	Stahl, gezahnt	Stahl, gezahnt	Stahl, gezahnt
Einzugshöhe	52,5 cm	51 cm	51 cm
links/rechts Verstellung vom Auswurfkamin	hydraulisch	mechanisch	mechanisch
Deflektor verstellbar	hydraulisch	mechanisch	mechanisch
Gewicht	81,4 kg	76,5 kg	69,3 kg
Abmessungen L×B×H	970×1190×1200 mm	970×1070×1120 mm	950×1060×960 mm
EAN	7313321309718	7313321308094	7313321305055
Artikelnummer	13-3930-11	13-0922-12	13-0974-11
UVP inkl. 20 % MwSt.	2.849,00 €	2.649,00 €	2.449,00 €
UVP exkl. MwSt.	2.374,17 €	2.207,50 €	2.040,83 €

Aufgeführte Kehrmaschinen **nicht kompatibel mit Park 120/220 und e-Park**



PARK FRONTKEHR-MASCHINEN	FRONTKEHR-MASCHINE mit Sammelbehälter keine links/rechts Verstellung	FRONTKEHR-MASCHINE ohne Sammelbehälter links/rechts Verstellung <b>mechanisch</b>	FRONTKEHR-MASCHINE ohne Sammelbehälter links/rechts Verstellung <b>hydraulisch</b>
<b>Arbeitsbreite</b>	90 cm	100 cm	100 cm
<b>Passend ab Park 320 P</b> (nicht für Park 120/220, e-Park)	<b>2 WD nur mit Rahmengewichten 2 x 17 kg</b> (Preis siehe Unten)	<b>ab Park 320 P</b>	<b>nur Park Pro 740 IOX</b>
<b>Bürsten</b>	320 mm	450 mm	450 mm
<b>Gewicht</b>	79 kg	60 kg	63 kg
<b>Abmessungen L×B×H</b>	1100 x 990 x 400 mm	1260 x 1000 x 520 mm	1260 x 1000 x 520 mm
<b>EAN</b>	7313321308490	731332130586	7313321309701
<b>Artikelnummer</b>	<b>13-3910-11</b>	<b>13-0977-11</b>	<b>13-3929-11</b>
<b>UVP inkl. 20 % MwSt.</b>	<b>3.049,00 €</b>	<b>2.349,00 €</b>	<b>2.239,00 €</b>
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>2.540,83 €</b>	<b>1.957,50 €</b>	<b>1.865,83 €</b>

<b>Rahmengewichte 2 WD 2 x 17 kg</b>	Art.-Nr. 13-0939-61	nicht erforderlich	nicht erforderlich
<b>UVP inkl. 20 % MwSt.</b>	224,90 €		
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	187,42 €		

<b>Seitenbesen für 90 cm Kehrmaschine</b>	Art.-Nr. 13-3915-11	nicht kompatibel	nicht kompatibel
<b>UVP inkl. 20 % MwSt.</b>	599,00 €		
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	499,17 €		

<b>Staubabdeckung</b>	nicht kompatibel	Art.-Nr. 13-1936-62	Art.-Nr. 13-1936-62
<b>UVP inkl. 20 % MwSt.</b>		232,90 €	232,90 €
<b>UVP exkl. MwSt.</b>		194,08 €	194,08 €

**VERBINDUNGSFLANSCH FÜR ZUSÄTZLICHE ANBAUGERÄTE ZUR RADAUFNAHME (RAC)  
ART.-NR. 1134-7465-01 ÜBER ET BESTELLBAR (KONTAKT S. SEITE 4)**



**2-in-1  
Verwendung  
möglich**



FRONTMÄHER SCHLEGELMÄHER + VERTIKUTIERER	FRONTSCHLEGEL- MÄHER Schnitt Höhenverstellung <b>manuell</b>	FRONTVERTIKUTIERER Höhenverstellung <b>manuell</b>	FRONTSCHLEGEL- MÄHER Schnitt Höhenverstellung <b>elektrisch</b>	FRONTVERTIKUTIERER Höhenverstellung <b>elektrisch</b>
Arbeitsbreite	92 cm	92 cm	92 cm	92 cm
Passend für	<b>2 WD &amp; 4 WD Modelle mit 2-Zylinder Motoren (Nicht für Park 120/220 und e-Park)</b> <b>HINWEIS: 2 WD nur mit Rahmengewichten 2 x 17 kg</b> (Preis siehe Unten)			
Antrieb	Keilriemen	Keilriemen	Keilriemen	Keilriemen
Staubabdeckung	ja	ja	ja	ja
Optionales Zubehör	Vertikutierwelle (Preis siehe Unten)	Schlegelmesserielle (Preis siehe Unten)	Vertikutierwelle (Preis siehe Unten)	Schlegelmesserielle (Preis siehe Unten)
Gewicht	82 kg	80 kg	85 kg	91 kg
Abmessungen L x B x H	1080 x 1030 x 400 mm	1080 x 1030 x 400 mm	1080 x 1030 x 400 mm	1080 x 1030 x 400 mm
EAN	7313321305079	7313321305062	7313321306663	7313321306656
Artikelnummer	<b>13-0976-11</b>	<b>13-0975-11</b>	<b>13-3902-11</b>	<b>13-3901-11</b>
UVP inkl. 20 % MwSt.	<b>2.049,00 €</b>	<b>2.049,00 €</b>	<b>2.249,00 €</b>	<b>2.249,00 €</b>
UVP exkl. MwSt.	<b>1.707,50 €</b>	<b>1.707,50 €</b>	<b>1.874,17 €</b>	<b>1.874,17 €</b>

Rahmengewichte für 2 WD Modelle 2 x 17 kg	Art.-Nr. 13-0939-61
UVP inkl. 20 % MwSt.	224,90 €
UVP exkl. MwSt.	187,42 €

### Umrüstungsmöglichkeit des Grundgerätes zum Vertikutierer oder Schlegelmäher

Vertikutierwelle	Art.-Nr. 13-1986-11	nicht erforderlich	Art.-Nr. 13-1986-11	nicht erforderlich
UVP inkl. 20 % MwSt.	409,00 €		409,00 €	
UVP exkl. MwSt.	340,83 €		340,83 €	

Schlegelmesserielle	nicht erforderlich	Art.-Nr. 13-1985-11	nicht erforderlich	Art.-Nr. 13-1985-11
UVP inkl. 20 % MwSt.		459,00 €		459,00 €
UVP exkl. MwSt.		382,50 €		382,50 €

**VERBINDUNGSFLANSCH FÜR ZUSÄTZLICHE ANBAUGERÄTE ZUR RADAUFNAHME (RAC)  
ART.-NR. 1134-7465-01 ÜBER ET BESTELLBAR (KONTAKT S. SEITE 4)**

UNIVERSALZUBEHÖR	RASENWALZE 60 CM	RASENWALZE 90 CM
Geeignet für Frontmäher	alle Park und Villa Modelle	alle Park und Villa Modelle
Geeignet für Traktoren	alle Modelle außer Rider 66/72	alle Modelle außer Rider 66/72
Arbeitsbreite	60 cm	90 cm
Fassungsvermögen	100 L (Wasser)	150 L (Wasser)
Gewicht	16 kg	18 kg
Material	Kunststoff	Kunststoff
EAN	7313321306397	8008984803503
Artikelnummer	<b>299900260/0</b>	<b>210800100/18</b>
UVP inkl. 20 % MwSt.	<b>309,90 €</b>	<b>399,00 €</b>
UVP exkl. MwSt.	<b>258,25 €</b>	<b>332,50 €</b>



**Bitte max. Anhängelast des Zugfahrzeuges beachten! (s. Betriebsanleitung)**



UNIVERSALZUBEHÖR	PRO CART	COMBI CART	DÜNGERSTREUER	SPLITT ANHÄNGERSTREUER elektrisch
<b>Geeignet für Frontmäher</b>	alle Park und Villa Modelle	alle Park und Villa Modelle	alle Park und Villa Modelle	alle Park Pro Modelle
<b>Geeignet für Traktoren</b>	alle Modelle außer Rider 66 / 72	alle Modelle außer Rider 66 / 72	alle Modelle außer Rider 66 / 72	alle Tornado Pro Modelle
<b>Arbeitsbreite</b>			Streubreite 300 cm	100 cm
<b>Fassungsvermögen</b>	240 L	180 L	30 L	132 L
<b>Maximale Ladekapazität</b>	max. 100 kg	max. 100 kg	12 kg / 30 L	50 kg / 132 L
<b>2-in-1 Funktion</b>	nein	Auch als manuelle Schubkarre verwendbar (Zugdeichsel einklappbar)	nein	nein
<b>Gewicht</b>	47 kg	24 kg	8 kg	60 kg
<b>Abmessungen L×B×H</b>	1710 x 770 x 780 mm	1420 x 760 x 840 mm	890 x 610 x 560 mm	1050 x 1140 x 620 mm
<b>EAN</b>	7313321307844	7313321303426	7313321303570	7313321304492
<b>Artikelnummer</b>	<b>13-3906-11</b>	<b>13-0952-11</b>	<b>13-0955-11</b>	<b>13-1975-14</b>
<b>UVP inkl. 20 % MwSt.</b>	<b>599,90 €</b>	<b>469,90 €</b>	<b>254,90 €</b>	<b>2.039,00 €</b>
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>499,92 €</b>	<b>391,58 €</b>	<b>212,42 €</b>	<b>1.699,17 €</b>



UNIVERSALZUBEHÖR	GRAS- & LAUBKEHRMASCHINE 42"	GRAS- & LAUBKEHRMASCHINE 42" COMPACT	ABDECKPLANE MIT STIGA LOGO
<b>Geeignet für Frontmäher</b>	alle Modelle	alle Modelle	alle Modelle
<b>Geeignet für Traktoren</b>	alle Modelle außer Rider 66 / 72	alle Modelle außer Rider 66 / 72	-
<b>Arbeitsbreite</b>	107 cm	107 cm	-
<b>Volumen</b>	650 L	396 L	-
<b>Gewicht</b>	33 kg	30 kg	n. A.
<b>Abmessungen L×B×H</b>	2060 x 750 x 1140 mm	2060 x 750 x 1140 mm	n. A.
<b>EAN</b>	7313321309619	8008984787315	8008984781696
<b>Artikelnummer</b>	<b>13-3926-11</b>	<b>2A6107010/S17</b>	<b>2A0000000/S16</b>
<b>UVP inkl. 20 % MwSt.</b>	<b>849,00 €</b>	<b>599,00 €</b>	<b>99,00 €</b>
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>708,25 €</b>	<b>499,17 €</b>	<b>82,50 €</b>

**Universalzubehör**

ZUBEHÖR	ART.-NR.	VILLA 15 HST	PARK 120	PARK 220	PARK 320 P	PARK 320 PW	PARK 340 PWX	PARK 345 PWX	UVP INKL. 20% MWST.	UVP EXKL. MWST.
<b>Frontvertikutierer Park 2 + 4WD</b>	13-0975-11					●	●	●	2.049,00 €	1.707,50 €
<b>Frontvertikutierer EL Park 2 + 4WD</b>	13-3901-11					●	●	●	2.249,00 €	1.874,17 €
<b>Schlegelmesserwelle</b> zur Umrüstung des Vertikutierers zum Schlegelmäher	13-1985-11	<b>ZUBEHÖR SCHLEGELMÄHER</b>							459,00 €	382,50 €
<b>Frontschlegelmäher manuell</b> Park 2 + 4WD	13-0976-11					●	●	●	2.049,00 €	1.707,50 €
<b>Frontschlegelmäher EL</b> Park 2 + 4WD	13-3902-11					●	●	●	2.249,00 €	1.874,17 €
<b>Vertikutierwelle</b> zur Umrüstung des Schlegelmähers zum Vertikutierer	13-1986-11	<b>ZUBEHÖR VERTIKUTIERER</b>							409,00 €	340,83 €
<b>Frontschuffel/Kultivator</b>	13-0978-61				●	●	●	●	1.129,00 €	940,83 €
<b>Manuelles Lift System</b>	13-3909-11				●	●	●	●	409,00 €	340,83 €
<b>Heckrechen 100 cm</b> nur in Verbindung mit 13-3909-11	13-3913-11				●	●	●	●	224,90 €	187,42 €
<b>Heckrechen 130 cm</b> nur in Verbindung mit 13-3909-11	13-3914-11				●	●	●	●	254,90 €	212,42 €
<b>Rasenkantenschneider 2 + 4WD</b>	13-3911-61				●	●	●	●	379,90 €	316,58 €
<b>Schneeketten 16"×7,5</b>	13-0936-61				●	●	●	●	254,90 €	212,42 €
<b>Schneeketten 16"×6</b>	13-0940-61	●							223,90 €	186,58 €
<b>Schneeketten 160/50-8</b>	13-3927-61		●	●					212,90 €	117,42 €
<b>Rahmengewichte 2×17 kg *</b>	13-0939-61				●	●	●	●	224,90 €	187,42 €
<b>Rahmengewichte 2×13,5 kg *</b>	13-0921-62	●							174,90 €	145,75 €
<b>RAC Wechselsystem Villa</b>	13-0994-61	●							91,90 €	76,58 €
<b>RAC Wechselsystem für Park 2 WD**</b>	13-0992-62								91,90 €	76,58 €
<b>RAC Wechselsystem für Park 4 WD**</b>	13-0993-61								91,90 €	76,58 €
<b>Winterreifen</b>	2A9000050/S16				●	●	●	●	264,90 €	220,75 €
<b>Spikes für Winterreifen</b>	299900450/0				●	●	●	●	132,90 €	110,75 €

**VERBINDUNGSFLANSCH FÜR ZUSÄTZLICHE ANBAUGERÄTE ZUR RADAUFNAHME (RAC)  
ART.-NR. 1134-7465-01 ÜBER ET BESTELLBAR (KONTAKT S. SEITE 4)**

ZUBEHÖR	ART.-NR.	PARK 620 PW	PARK 640 PWX	PARK 740 PWX	PARK PRO 340 IX	PARK PRO 540 IX	PARK PRO 740 IOX	UVP INKL. 20% MWST.	UVP EXKL. MWST.
<b>Frontvertikutierer 2 + 4WD</b>	13-0975-11	●	●	●	●	●	●	2.049,00 €	1.707,50 €
<b>Frontvertikutierer EL Park 2 + 4WD</b>	13-3901-11	●	●	●	●	●	●	2.249,00 €	1.874,17 €
<b>Schlegelmesserwelle</b> zur Umrüstung des Vertikutierers zum Schlegelmäher	13-1985-11	<b>ZUBEHÖR SCHLEGELMÄHER</b>						459,00 €	382,50 €
<b>Frontschlegelmäher manuell</b> Park 2 + 4WD	13-0976-11	●	●	●	●	●	●	2.049,00 €	1.707,50 €
<b>Frontschlegelmäher EL</b> Park 2 + 4WD	13-3902-11	●	●	●	●	●	●	2.249,00 €	1.874,17 €
<b>Vertikutierwelle</b> zur Umrüstung des Schlegelmähers zum Vertikutierer	13-1986-11	<b>ZUBEHÖR VERTIKUTIERER</b>						409,00 €	340,83 €
<b>Frontschuffel/Kultivator</b>	13-0978-61	●	●	●	●	●	●	1.129,00 €	940,83 €
<b>Manuelles Lift System</b>	13-3909-11	●	●	●	●	●	●	409,00 €	340,83 €
<b>Elektrisches Lift System</b> für Heckrechen	13-3919-11				●	●	●	1.019,00 €	849,17 €
<b>Heckrechen 100 cm</b> nur in Verbindung mit 13-3919-11 oder 13-3909-11	13-3913-11	●	●	●	●	●	●	224,90 €	187,42 €
<b>Heckrechen 130 cm</b> nur in Verbindung mit 13-3919-11 oder 13-3909-11	13-3914-11	●	●	●	●	●	●	254,90 €	212,42 €
<b>Rasenkantenschneider 2 + 4WD</b>	13-3911-61	●	●	●	●	●	●	379,90 €	316,58 €
<b>Schneeketten 16" × 7,5</b>	13-0936-61	●	●	●				254,90 €	212,42 €
<b>Schneeketten 17" × 8</b>	13-0937-61				●	●	●	264,90 €	220,75 €
<b>Rahmengewichte 2 × 17 kg *</b>	13-0939-61	●	●	●				224,90 €	187,42 €
<b>RAC Wechselsystem für Park 2 WD**</b>	13-0992-62							91,90 €	76,58 €
<b>RAC Wechselsystem für Park 4 WD**</b>	13-0993-61							91,90 €	76,58 €
<b>Transportbox</b>	2A4052000/S16				●	●	●	264,90 €	220,75 €
<b>Lastrahmen für Transportbox</b>	2A0000060/S16				●			101,90 €	84,92 €
<b>Winterreifen</b>	2A9000050/S16	●	●	●	●	●	●	264,90 €	220,75 €
<b>Spikes für Winterreifen</b>	299900450/0	●	●	●	●	●	●	132,90 €	110,75 €

**VERBINDUNGSFLANSCH FÜR ZUSÄTZLICHE ANBAUGERÄTE ZUR RADAUFNAHME (RAC)  
ART.-NR. 1134-7465-01 ÜBER ET BESTELLBAR (KONTAKT S. SEITE 4)**

\* Empfehlung für PARK 2WD ab Combi Mähdeck 110 EL QF oder andere Anbaugeräte  
\*\* Zur Nachrüstung bei Park Modelle, Baujahr vor 2007.

# Zero Turn

## 360° Wendigkeit

### **Schnelles Mähen mit unseren Zero-Turn-Mähern – 360° Wendigkeit**

Mit Zero Turn erlebt man pure Fahrfreude beim Rasenmähen. Wendig, effektiv, schnell und zeitsparend. Die Hebellenkung ermöglicht maximale Wendigkeit um 360° (Zero Turn) weshalb schnell und bequem um Hindernisse und Bäume gemäht werden kann.



# Ausstattung

ZT 5132 T



Zero Turn



Man sitzt direkt über dem Mähwerk und damit direkt beim Geschehen. Das High-Speed Mähen und die Wendigkeit ersparen viel Zeit.



Die Sitzposition ist sehr komfortabel. Alle Bedienelemente sind leicht und schnell erreichbar.



Ein großes Mähdeck mit einem sehr großen Seitenauswurf. Das sind die perfekten Komponenten für schnelles Mähen auf großen Flächen.



ZUBEHÖR FÜR ZT	ZT 3107 T MULCHKIT	ZT 5132 T MULCHKIT INKL. MESSER	ZT 7132 T MULCHKIT INKL. MESSER
EAN	8008984786967	8008984786974	8008984798984
Artikelnummer	2A0107060/S17	2A0130060/S17	2A0130060/ST1
<b>UVP inkl. 20 % MwSt.</b>	<b>209,00 €</b>	<b>269,00 €</b>	<b>299,00 €</b>
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>174,17 €</b>	<b>224,17 €</b>	<b>249,17 €</b>

ZUBEHÖR FÜR ZT	ZUGÖSE 3107 T 42"	ZUGÖSE 7132 T
EAN	8008984790636	8008984798991
Artikelnummer	2A0000060/S17	2A0000060/ST1
<b>UVP inkl. 20 % MwSt.</b>	<b>89,00 €</b>	<b>99,00 €</b>
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>74,17 €</b>	<b>82,50 €</b>



ZERO-TURN-MÄHER	ZT 5132 T	ZT 7132 T
<b>Leistung &amp; Ausstattung</b>		
Motorfabrikant	Kawasaki	Kawasaki
Motortyp	FR 691	FR 691
Hubraum	726 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
Zylinder	2	2
Nennleistung	16,5 kW @ 3.150 min <sup>-1</sup>	16,5 kW @ 3.150 min <sup>-1</sup>
Kraftstofftank	10,5 L	18,9 L
Hinterradantrieb	ja	ja
Hydrostatgetriebe	ja	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	11,2 km/h	12,9 km/h
Reifen Ø, vorn	11 × 4.00-4"	13"
Reifen Ø, hinten	18 × 8.50-8"	22"
Lenkung	Null-Wendekreis (Zero Turn)	Null-Wendekreis (Zero Turn)
Lenkart	Lenkhebel	Lenkhebel
<b>Mähdaten</b>		
Seitenauswurf	ja	ja
Mulchfunktion	optional	optional
Schnittbreite	132 cm	132 cm
Schnitthöhen	38–114 mm	38–127 mm
Schnitthöheneinstellung	Fußpedal / Sicherungssplint	Fußpedal / Sicherungssplint
Anzahl Messer	3	3
Mähwerkstyp	Seitenauswurf	Seitenauswurf
Geräteheber	per Fußpedal	per Fußpedal
<b>Komfort</b>		
Mähwerkszuschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Komfortsitz	mit Armlehnen	mit Armlehnen
Sitzverstellung	manuell	manuell
Betriebsstundenzähler	ja	ja
Zugöse	inklusive	optional
<b>Umwelt &amp; Sonstiges</b>		
Geräuschpegel	91 dB (A)	89 dB (A)
Max. Vibration am Lenkrad	2,95 m/s <sup>2</sup>	2,23 +/- 1,12 m/s <sup>2</sup>
Max. Vibration am Sitz	0,26 m/s <sup>2</sup>	0,55 +/- 0,28 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	279 kg	394,6 kg
Abmessungen L × B × H	1969 × 1610 × 1039 mm	
EAN	8008984786165	8008984798977
Artikelnummer	2F1020821/S17	2F1020861/ST1
<b>UVP inkl. 20 % MwSt.</b>	<b>5.699,00 €</b>	<b>7.699,00 €</b>
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>4.749,17 €</b>	<b>6.415,83 €</b>