



ZUBEHÖR FÜR ZT	ZT 3107 T MULCHKIT	ZT 5132 T MULCHKIT INKL. MESSER	ZT 7132 T MULCHKIT INKL. MESSER
EAN	8008984786967	8008984786974	8008984798984
Artikelnummer	2A0107060/S17	2A0130060/S17	2A0130060/ST1
UVP inkl. 20 % MwSt.	209,00 €	269,00 €	299,00 €
UVP exkl. MwSt.	174,17 €	224,17 €	249,17 €

ZUBEHÖR FÜR ZT	ZUGÖSE 3107 T 42"	ZUGÖSE 7132 T
EAN	8008984790636	8008984798991
Artikelnummer	2A0000060/S17	2A0000060/ST1
UVP inkl. 20 % MwSt.	89,00 €	99,00 €
UVP exkl. MwSt.	74,17 €	82,50 €



ZERO-TURN-MÄHER	ZT 5132 T	ZT 7132 T
Leistung & Ausstattung		
Motorfabrikant	Kawasaki	Kawasaki
Motortyp	FR 691	FR 691
Hubraum	726 cm ³	726 cm ³
Zylinder	2	2
Nennleistung	16,5 kW @ 3.150 min ⁻¹	16,5 kW @ 3.150 min ⁻¹
Kraftstofftank	10,5 L	18,9 L
Hinterradantrieb	ja	ja
Hydrostatgetriebe	ja	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	11,2 km/h	12,9 km/h
Reifen Ø, vorn	11 × 4.00-4"	13"
Reifen Ø, hinten	18 × 8.50-8"	22"
Lenkung	Null-Wendekreis (Zero Turn)	Null-Wendekreis (Zero Turn)
Lenkart	Lenkhebel	Lenkhebel
Mähdaten		
Seitenauswurf	ja	ja
Mulchfunktion	optional	optional
Schnittbreite	132 cm	132 cm
Schnitthöhen	38–114 mm	38–127 mm
Schnitthöheneinstellung	Fußpedal / Sicherungssplint	Fußpedal / Sicherungssplint
Anzahl Messer	3	3
Mähwerkstyp	Seitenauswurf	Seitenauswurf
Geräteheber	per Fußpedal	per Fußpedal
Komfort		
Mähwerkszuschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Komfortsitz	mit Armlehnen	mit Armlehnen
Sitzverstellung	manuell	manuell
Betriebsstundenzähler	ja	ja
Zugöse	inklusive	optional
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel	91 dB (A)	89 dB (A)
Max. Vibration am Lenkrad	2,95 m/s ²	2,23 +/- 1,12 m/s ²
Max. Vibration am Sitz	0,26 m/s ²	0,55 +/- 0,28 m/s ²
Gewicht	279 kg	394,6 kg
Abmessungen L × B × H	1969 × 1610 × 1039 mm	
EAN	8008984786165	8008984798977
Artikelnummer	2F1020821/S17	2F1020861/ST1
UVP inkl. 20 % MwSt.	5.699,00 €	7.699,00 €
UVP exkl. MwSt.	4.749,17 €	6.415,83 €



STIGA Rasentraktoren – für jedes Gelände geeignet

STIGA Rasentraktoren sind besonders leistungsstark und eignen sich deshalb besonders gut für große Gärten mit zusammenhängenden oder getrennten Rasenflächen. Da sich Rasen sehr oft durch verschiedene Beschaffenheit oder Wachstumsgeschwindigkeiten unterscheidet, sind unterschiedlichste Mähmethoden sinnvoll.

Sammeln, Mulchen, Seiten- oder Heckauswurf. Die Rasentraktoren von STIGA sind hochmoderne Geräte und für verschiedene Geländeansprüche geeignet. Die Leistungsklassen der Rasentraktoren von STIGA richten sich nach der zu bearbeitenden Rasenfläche oder den Jahreszeitbedingten Anforderungen. Entdecke, wie einfach die Grundstückspflege sein kann. STIGA Rasentraktoren vereinen leistungsstarke Motoren, vielfältige Funktionen, komfortable Ergonomie und qualitativ hochwertiges Design.

STIGA Rasentraktoren stehen für:

- herausragende Leistungen beim Sammeln, Mulchen, Seiten- oder Heckauswurf
- einfache und intuitive Bedienung
- vielseitige Einsetzbarkeit, für jeden Rasen und die Grundstückspflege
- ganzjähriger Einsatz dank diversem Zubehör und Anbaugeräten möglich



red dot award 2017
winner



Combi

Rasentraktor mit Fangkorb

Der Einsatz eines Aufsitzmähers kann als ein wenig übertrieben erscheinen, falls der Garten nicht allzu groß ist. Tatsächlich aber sind die Combi Aufsitzmäher von STIGA die beste Wahl, die man treffen kann: kompakt und absolut praktisch. Sie sind die perfekte Alternative zum klassischen Schieberasenmäher.

Mit den kompakten Maßen und der Ausstattung sollte man einen Combi in Erwägung ziehen, wenn man nicht mehr hinter dem Mäher hinterher laufen, sondern lieber auf einem bequemen Sitz Platz nehmen möchte. Und es macht auch viel mehr Spaß!



Ausstattung

Combi 1066 HQ

Fangkorb

für bis zu 150 Liter Rasenschnitt oder Laub. Verbessertes Textilmaterial mit Staubschutz.

Komfortabler Sitz

mit hoher Rückenlehne.

Leichter Zugang von beiden Seiten.

Griffiges Lenkrad



Praktisches Staufach

Einfaches Zuschalten des Mähwerks

Weiter Auswurfschacht

Auffangen – Mulchen – Seiten- oder Heckauswurf

Immer die richtige Mähetechnik.

Pedal für den hydrostatischen Fahrtrieb.

Rasentraktor Combi



Wähle zwischen Auffangen, Mulchen, Heck- oder Seitenauswurf für das beste Mähergebnis. Zu jeder Zeit und für jede Rasenbeschaffenheit.



Exzellente Ergonomie, gute Übersicht des Arbeitsbereiches und ein kleiner Wendekreis machen den Combi so einfach in der Handhabung.



Komfort auch bei dem kleinen Aufsitzmäher. Beim Hydrostatgetriebe regelt man den Fahrtrieb über eine Pedalwippe.



Genau wie bei den großen Rasentraktoren ist auch hier alles bequem vom Fahrersitz einzustellen. Zum Beispiel die perfekte Schnitthöhe.



Das Mähwerk schaltet man einfach mit einem Hebel zu und wieder aus. Auch dies erfolgt einfach vom Fahrersitz aus.



Der Fangkorb kann leicht vom Fahrersitz aus geleert werden.

H = Hydrostatgetriebe
Q = 4-in-1 Mähfunktion

NEU!



AUFSITZMÄHER	COMBI 1066 HQ	COMBI 2072 H
Leistung & Ausstattung		
Motorfabrikant	STIGA	STIGA
Motortyp	ST 250 ES, Benzin	ST 400
Hubraum	224 cm ³	414 cm ³
Zylinder	1	1
Nennleistung	3,6 kW @ 2.450 min ⁻¹	7,1 kW @ 2.800 min ⁻¹
Elektrostart	ja	ja
Kraftstofftank	3,8 L	4 L
Hinterradantrieb	ja	ja
Hydrostatgetriebe	ja	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	6,2 km/h	8,8 km/h
Reifengröße Ø vorne	13 × 5,00-6"	11 × 4,00-4"
Reifengröße Ø hinten	15 × 6,00-6"	15 × 6,00-6"
Reifenprofil	STIGA Rasenprofil	STIGA Rasenprofil
Mähdaten		
Empf. Mähfläche	bis ca. 1.500 m ²	bis ca. 2.500 m ²
Mulchfunktion	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja
Seitenauswurf	ja	nein
Schnittbreite	66 cm	72 cm
Schnitthöhen	30–76 mm	30–80 mm
Schnitthöheinstellung	6 Positionen	7 Positionen
Volumen Fangkorb	150 L	170 L
Mähwerkseinschaltung	manuell	manuell
Komfort		
Scheinwerfer	nein	ja
Klappbarer Komfortsitz	besonders hohe Rückenlehne	besonders hohe Rückenlehne
Sitzverstellung	manuell	manuell
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel	98 dB (A)	100 dB (A)
Vibration am Lenkrad	7,76 m/s ²	3,14 m/s ²
Vibration am Sitz	2,94 m/s ²	0,99 m/s ²
Gewicht	131 kg	162 kg
Abmessungen L × B × H	1825 × 722 × 1047 mm	1858 × 745 × 1122 mm
EAN	8008984841932	8008984824355
Artikelnummer	2T0070481/ST1	2T0210481/ST1
UVP inkl. 20 % MwSt.	1.799,00 €	2.399,00 €
UVP exkl. MwSt.	1.499,17 €	1.999,17 €

E-RIDE

STIGA e-Ride ist die allererste Generation von Akku-Rasentraktoren, die vollständig von STIGA entworfen, entwickelt und produziert wird. Der E-Traktor bietet die gleiche Leistung wie ein benzinbetriebener Rasentraktor – aber ohne die Wartungsintensität, die mit einem Benzinantrieb verbunden ist: z.B. kein Zündkerzenwechsel, kein Ölwechsel, kein Nachtanken.

Du brauchst nur den Akku aufzuladen, und los geht's! Der Antriebsstrang wurde vollständig von STIGA entworfen und entwickelt.

Stecker zum Aufladen unter dem Sitz

Elektrogetriebe für reibungslose Leistungsabgabe



Elektrische Messermotoren gewährleisten Effizienz und Leistung beim Mähen

Der akkubetriebene Motor garantiert niedrigere Schallpegel und somit ein angenehmeres Arbeiten

AKKU

- Premium-Akkuzellen im STIGA-Design
- Hohe Haltbarkeit, kein Memory-Effekt
- Gute Luftzirkulation zwischen den Zellen und geringe Belastung
- Längere Lebensdauer

ELEKTRISCHE MESSERMOTOREN

- Weniger Wartung, weniger Verschleißteile
- Wirkungsgrad bis zu 85 % – kein Leistungsverlust und eine höhere Laufzeit
- Maximale Leistung und Schnittqualität unter Schwerlastbedingungen
- 100 % elektrisch bedeutet Lärmreduzierung und ein angenehmeres Arbeiten

STIGA-ELEKTROGETRIEBE

- Fahrkomfort, reibungslose Leistungsabgabe
- Präzises Manövrieren


STIGA APP

Die Möglichkeit der Vernetzung des STIGA e-Ride bietet erweiterte Funktionen für verbessertes Mähen und einfacheres Arbeiten.

Der Rasentraktor stellt über ein Bluetooth-Modul eine Verbindung zu einem externen Gerät her.

Die STIGA e-Ride-App ermöglicht dir:

- die Anzeige aller Informationen zu deinem e-Ride, einschließlich der von Anfang an eingesparten CO₂-Menge
- die Planung von Ladetag und -zeit mit 2 möglichen Ladevorgängen
- die Verwendung des virtuellen Armaturenbretts beim Mähen (bei der Serie 500)
- die Anzeige geplanter Wartungsaktivitäten und das Hinzufügen weiterer Aktivitäten bei Bedarf
- die Kontaktaufnahme mit deinem ausgewählten Händler und die Mitteilung des Maschinenstatus mit nur einem Fingertipp





RASENTRAKTOREN		E-RIDE S 300	E-RIDE S 500
Leistung & Ausstattung			
Energiegehalt	1.500 Wh	2.000 Wh	
Nennspannung	48 V	48 V	
Akkukapazität	30 Ah / Lithium-Ionen Akku	40 Ah / Lithium-Ionen Akku	
Ladestrom	5 A	5 A	
Ladezeit	ca. 6,5 Std. (vollständige Ladung)	ca. 8,5 Std. (vollständige Ladung)	
Motor / Leistung	Elektro / 3,0 KW	Elektro / 3,0 KW	
Eco Mode	nein	ja	
Ladekabel	inkl. Ladekabel	inkl. Ladekabel	
Hinterradantrieb	ja	ja	
Getriebe	elektrische Kraftübertragung	elektrische Kraftübertragung	
Geschwindigkeit	variabel	variabel	
Reifengröße Ø vorne	15×6,00-6"	15×6,00-6"	
Reifengröße Ø hinten	18×8,50-8"	18×8,50-8"	
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	bis ca. 1.800 m ²	bis ca. 3.000 m ²	
Mulchfunktion	ja	ja	
Seitenauswurf	ja	ja	
Schnittbreite	98 cm / 2 Messer	98 cm / 2 Messer	
Schnitthöhen	25–80 mm	25–80 mm	
Schnitthöheneinstellung	7 Positionen	7 Positionen	
Mähwerkszuschaltung	elektromagnetisch	elektromagnetisch	
Komfort			
Tempomat	nein	nein	
Scheinwerfer	ja	ja	
Betriebsstundenzähler	per STIGA App	per STIGA App	
Klappbarer Komfortsitz	ja	ja	
Sitzverstellung	manuell	manuell	
Zugöse	optional (Art.-Nr. 299900385/0)	optional (Art.-Nr. 299900385/0)	
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel			
Vibration am Lenkrad			
Vibration am Sitz			
Gewicht	160 kg	173 kg	
Abmessungen L×B×H	1726×1200×1100 mm	1726×1200×1100 mm	
EAN	8008984842175	8008984842182	
Artikelnummer	2T0660481/ST1	2T0665481/ST1	
UVP inkl. 20 % MwSt.	3.899,00 €	4.699,00 €	
UVP exkl. MwSt.	3.249,17 €	3.915,83 €	



RASENTRAKTOREN	E-RIDE C 300	E-RIDE C 500
----------------	--------------	--------------

Leistung & Ausstattung		
Energiegehalt	1.500 Wh	2.000 Wh
Nennspannung	48 V	48 V
Akkukapazität	30 Ah / Lithium-Ionen Akku	40 Ah / Lithium-Ionen Akku
Ladestrom	5 A	5 A
Ladezeit	ca. 6,5 Std. (vollständige Ladung)	ca. 8,5 Std. (vollständige Ladung)
Motor / Leistung	Elektro / 3,0 KW	Elektro / 3,0 KW
Eco Mode	nein	ja
Ladekabel	inkl. Ladekabel	inkl. Ladekabel
Hinterradantrieb	ja	ja
Getriebe	elektrische Kraftübertragung	elektrische Kraftübertragung
Geschwindigkeit	variabel	variabel
Reifengröße Ø vorne	15×6,00-6"	15×6,00-6"
Reifengröße Ø hinten	18×8,50-8"	18×8,50-8"
Mähdaten		
Empf. Mähfläche	bis ca. 1.800 m ²	bis ca. 3.000 m ²
Mulchfunktion	ja	ja
Seitenauswurf	ja	ja
Schnittbreite	84 cm / 2 Messer	84 cm / 2 Messer
Schnitthöhen	25–80 mm	25–80 mm
Schnittöheneinstellung	7 Positionen	7 Positionen
Mähwerkszuschaltung	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Fangkorb	240 L	240 L
Komfort		
Tempomat	nein	ja
Scheinwerfer	ja	ja
Betriebsstundenzähler	per STIGA App	per STIGA App
Klappbarer Komfortsitz	ja	ja
Sitzverstellung	manuell	manuell
Zugöse	optional (Art.-Nr. 299900395/0)	optional (Art.-Nr. 299900395/0)
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel		
Vibration am Lenkrad		
Vibration am Sitz		
Gewicht	163 kg	168 kg
Abmessungen L×B×H	2338×880×1100 mm	2338×880×1100 mm
EAN	8008984841949	8008984842151
Artikelnummer	2T2200481/ST1	2T2205481/ST1
UVP inkl. 20 % MwSt.	3.990,00 €	4.799,00 €
UVP exkl. MwSt.	3.325,00 €	3.999,17 €

e-Ride Akku-Rasentraktoren

Tornado

Rasentraktor mit Seitenauswurf

Tornado – Kompakt und leistungsstark!

STIGA Tornado-Rasentraktoren sind sehr vielseitig, ganzjährig einsetzbar und lassen sich einfach und intuitiv bedienen. Weite und große Rasenflächen sind ihr Revier. Einzigartige Funktionen ermöglichen ein äußerst bequemes und sicheres Arbeiten: Nützlicher Seitenauswurf für einen optimalen Schnitt wenn der Rasen zu hoch gewachsen ist oder die Mulchfunktion, um das Schnittgut auf die Rasenfläche zu streuen. Robuste Stoßfänger gehören ebenso zur Ausstattung wie die hydrostatische Geschwindigkeitsregelung und vieles mehr. Sie bieten alles, was man sich für seine Rasenpflege nur vorstellen kann und das vollkommen unkompliziert!



Ausstattung

Tornado Pro 9118 XWSY

Schnitthöheneinstellung

Auswahl der perfekten Schnitthöhe. (9 Positionen, von 25 bis 100 mm).

Verstellbarer Sitz mit Armlehnen

Optimaler Komfort für lange und intensive Arbeitseinheiten.

Ergonomisches Lenkrad

Verbesserter Komfort und optimierter Halt während des Fahrens.

Hydrostatgetriebe

Sanfte, direkte Geschwindigkeitsregelung: Kein manueller Gangwechsel.



Stoßfänger
Schützt die Front des Traktors vor Hindernissen.

Drei-Messer-Mähwerk mit Seitenauswurf

Ermöglicht perfekte Schnitt- und Auswurfleistung.

Rasenschonende Räder

Verhindert das Risiko des „Skalpierens“ des Rasens, wenn auf unebenen Flächen gemäht wird.

Rasentraktor Tornado

Allradantrieb **4WD**



Multiclip-Mulchtechnologie oder Seitenauswurf

Schneller Wechsel zwischen Nützlicher, ökologischer Mulchfunktion oder Seitenauswurf.



LED-Scheinwerfer

Stylische, effiziente Scheinwerfer für optimale Sicht in allen Verhältnissen.



Bedienelemente und Display

Alle Bedienelemente sind gut erreichbar. Das neue Smart Wide-screen-Display informiert über aktuelle Einstellungen.



H = Hydrostatgetriebe



RASENTRAKTOREN	TORNADO 2098	TORNADO 2098 H	TORNADO 3098 H
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikant	STIGA	STIGA	Briggs & Stratton
Motortyp	ST 350, Benzin	ST 500, Benzin	PowerBuilt Serie 4165 AVS, Benzin
Hubraum	352 cm ³	452 cm ³	500 cm ³
Zylinder	1	1	1
Nennleistung	6,5 kW @ 2.800 min ⁻¹	8,4 kW @ 2.800 min ⁻¹	9,0 kW @ 2.800 min ⁻¹
Kraftstofftank	6 L	6 L	6 L
Hinterradantrieb	ja	ja	ja
Getriebe	Schaltgetriebe 5V / 1 R	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe
Geschwindigkeit	9,7 km/h	8,8 km/h	8,8 km/h
Reifengröße Ø vorne	15×6.00-6"	15×6.00-6"	15×6.00-6"
Reifengröße Ø hinten	18×8.50-8"	18×8.50-8"	18×8.50-8"
Voderachse	Standard	Standard	Gusseisen
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	bis ca. 4.500 m ²	bis ca. 5.000 m ²	bis ca. 5.000 m ²
Mulchfunktion	ja	ja	ja
Seitenauswurf	ja	ja	ja
Schnittbreite	98 cm / 2 Messer	98 cm / 2 Messer	98 cm / 2 Messer
Schnitthöhen	25–80 mm	25–80 mm	25–80 mm
Schnitthöheneinstellung	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen
Mähwerkszuschaltung	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Komfort			
Scheinwerfer	ja	ja	ja
Klappbarer Komfortsitz	ja	ja	ja
Sitzverstellung	manuell	manuell	manuell
Zugöse	optional (Art.-Nr. 299900385/0)	optional (Art.-Nr. 299900385/0)	Inklusive
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	100 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)
Vibration am Lenkrad	3,33 m/s ²	3,33 m/s ²	3,33 m/s ²
Vibration am Sitz	0,94 m/s ²	0,94 m/s ²	0,94 m/s ²
Gewicht	160 kg	157 kg	173 kg
Abmessungen L × B × H	1726 × 1200 × 1100 mm	1726 × 1200 × 1100 mm	1726 × 1200 × 1100 mm
EAN	8008984813724	8008984813731	8008984813854
Artikelnummer	2T0510481/ST2	2T0630481/ST1	2T0630281/ST1
UVP inkl. 20 % MwSt.	1.799,00 €	1.999,00 €	2.649,00 €
UVP exkl. MwSt.	1.499,17 €	1.665,83 €	2.207,50 €

H = Hydrostatgetriebe
W = 2-Zylinder



RASENTRAKTOREN	TORNADO 2108 HW	TORNADO 3108 HW	TORNADO 6108 HW
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikant	STIGA	Honda	STIGA
Motortyp	ST 550 Twin	GCV 530	ST 650 Twin
Hubraum	586 cm ³	530 cm ³	635 cm ³
Zylinder	2	2	2
Nennleistung	10,8 kW @ 2.800 min ⁻¹	10,0 kW @ 2.800 min ⁻¹	12,1 kW @ 2.700 min ⁻¹
Kraftstofftank	6 L	9 L	15 L
Hinterradantrieb	ja	ja	ja
Hydrostatgetriebe	ja	ja	ja
Max. Geschwindigkeit	8,8 km/h	8,8 km/h	8,8 km/h
Reifengröße Ø vorne	15×6.00-6"	15×6.00-6"	15×6.00-6"
Reifengröße Ø hinten	20×10-10"	20×10-10"	20×10-10"
Vorderachse	Standard	Gusseisen	Gusseisen
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	bis ca. 7.000 m ²	bis ca. 7.000 m ²	bis ca. 7.000 m ²
Mulchfunktion	ja	ja	ja
Seitenauswurf	ja	ja	ja
Schnittbreite	108 cm / 2 Messer	108 cm / 2 Messer	108 cm / 2 Messer
Schnitthöhen	25–80 mm	25–80 mm	30–90 mm
Schnitthöheneinstellung	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen
Mähwerkszuschaltung	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Komfort			
Scheinwerfer	ja	ja	ja / LED
Betriebsstundenzähler	nein	nein	ja
Klappbarer Komfortsitz	ja	ja	ja
Sitzverstellung	manuell	manuell	manuell
Zugöse	optional (Art.-Nr. 299900385/0)	ja	ja
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	100 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)
Vibration am Lenkrad	3,33 m/s ²	3,0 m/s ²	2,3 m/s ²
Vibration am Sitz	1,2 m/s ²	1,2 m/s ²	0,7 m/s ²
Gewicht	176 kg	180 kg	229 kg
Abmessungen L×B×H	1726×1315×1100 mm	1726×1315×1100 mm	1860×1330×1095 mm
EAN	8008984832596	8008984842281	8008984832589
Artikelnummer	2T1220481/ST1	2T1200381/ST1	2T1845481/ST1
UVP inkl. 20 % MwSt.	3.299,00 €	3.599,00 €	3.799,00 €
UVP exkl. MwSt.	2.749,17 €	2.999,17 €	3.165,83 €

H = Hydrostatgetriebe
W = 2-Zylinder
S = Tempomat

Y = Smart Widescreen Display
X = Allradantrieb



Smart Widescreen-Display



Allradantrieb **4wd**

RASENTRAKTOREN	TORNADO 7108 HWSY	TORNADO 7121 HWSY	TORNADO PRO 9121 XWSY
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikant	Honda	Honda	Honda
Motortyp	GXV 630	GXV 630	GXV 690
Hubraum	688 cm ³	688 cm ³	688 cm ³
Zylinder	2	2	2
Nennleistung	13,4 kW @ 2.700 min ⁻¹	13,4 kW @ 2.700 min ⁻¹	13,5 kW @ 2.700 min ⁻¹
Kraftstofftank	15 L	15 L	15 L
Hinterradantrieb	ja	nein	nein
Allradantrieb	nein	nein	ja
Hydrostatgetriebe	ja	ja	ja
Max. Geschwindigkeit	8,8 km/h	8,8 km/h	8,8 km/h
Reifengröße Ø vorne	15 × 6.00-6"	15 × 6.00-6"	16 × 6.50-8"
Reifengröße Ø hinten	20 × 10.00-8"	20 × 10.00-8"	20 × 10.00-10"
Vorderachse	Gusseisen	Gusseisen	Allradachse
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	bis ca. 7.500 m ²	bis ca. 8.500 m ²	bis ca. 9.500 m ²
Mulchfunktion	ja	ja	ja
Seitenauswurf	ja	ja	ja
Schnittbreite	108 cm / 2 Messer	121 cm / 3 Messer	121 cm / 3 Messer
Schnitthöhen	30–90 mm	30–90 mm	25–90 mm
Schnitthöheneinstellung	7 Positionen	7 Positionen	9 Positionen
Mähwerkszuschaltung	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Komfort			
Tempomat	ja	ja	ja
Scheinwerfer	ja / LED	ja / LED	ja / LED
LED-Display	nein	Smart Widescreen 5,5"	Smart Widescreen 5,5"
Betriebsstundenzähler	ja	ja	ja
Sitz	Komfortsitz mit Armlehnen	Komfortsitz mit Armlehnen	Komfortsitz mit Armlehnen
Sitzverstellung	manuell	manuell	manuell
Zugöse	ja	ja	ja
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	100 dB (A)	105 dB (A)	105 dB (A)
Vibration am Lenkrad	2,3 m/s ²	2,8 m/s ²	2,9 m/s ²
Vibration am Sitz	0,7 m/s ²	0,5 m/s ²	0,8 m/s ²
Gewicht	224 kg	250 kg	297 kg
Abmessungen L×B×H	1930 x 1330 x 1310 mm	1860 x 1520 x 1095 mm	1860 x 1520 x 1095 mm
EAN	8008984832572	8008984832558	8008984832343
Artikelnummer	2T1845381/ST1	2T1945381/ST1	2T3040381/ST1
UVP inkl. 20 % MwSt.	4.599,00 €	5.399,00 €	7.599,00 €
UVP exkl. MwSt.	3.832,50 €	4.499,17 €	6.332,50 €

Rasentraktor Tornado

Estate

Rasentraktor mit Fangkorb

Die STIGA Estate Rasentraktoren überzeugen durch ihr ergonomisches Design, eine sehr stabile Rahmenkonstruktion und überragende Funktionalität. Wahlweise ausgestattet mit Heck- oder Allradantrieb, bis zu 360 L Fangkorbvolumen, 3 Mähfunktionen und Tempomat. Man findet auf dem Markt kaum eine vergleichbare oder vielseitigere Auswahl.

STIGA Estate Rasentraktoren sind eine erstklassige Wahl!



Ausstattung

Estate Pro 9102 XWS



Rasentraktor Estate



Komfortsitz
Der einstellbare Fahrersitz mit Armlehnen verspricht höchsten Sitzkomfort.



LED-Scheinwerfer
Stylische, effiziente Scheinwerfer für optimale Sicht in allen Verhältnissen.



Bedienelemente und Display
Alle Bedienelemente sind gut erreichbar und übersichtlich angeordnet. Das LED-Display informiert über aktuelle Einstellungen.

H = Hydrostatgetriebe
W = 2-Zylinder



RASENTRAKTOREN	ESTATE 2084	ESTATE 2084 H	ESTATE 2398 HW
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikant	STIGA	STIGA	STIGA
Motortyp	ST 350	ST 500	ST 550 Twin
Hubraum	352 cm³	452 cm³	586 cm³
Zylinder	1	1	2
Nennleistung	5,8 kW @ 2.400 min ⁻¹	7,4 kW @ 2.400 min ⁻¹	10,4 kW @ 2.600 min ⁻¹
Kraftstofftank	6 L	6 L	6 L
Hinterradantrieb	ja	ja	ja
Getriebe	5 V / 1 R	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe
Max. Fahrgeschwindigkeit	9,7 km/h	8,8 km/h	8,8 km/h
Reifengröße Ø vorne	15×5,00-6"	15×6,00-6"	15×6,00-6"
Reifengröße Ø hinten	18×8,50-8"	18×8,50-8"	18×8,50-8"
Vorderachse	Standard	Standard	Standard
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	bis ca. 3.000 m ²	bis ca. 3.000 m ²	bis ca. 4.500 m ²
Mulchfunktion	ja	ja	ja
Auffangen	ja	ja	ja
Heckauswurf	optional (mit Deflektor Art.-Nr. 299900310/0)	optional (mit Deflektor Art.-Nr. 299900310/0)	optional (mit Deflektor Art.-Nr. 299900310/0)
Schnittbreite	84 cm / 2 Messer	84 cm / 2 Messer	98 cm / 2 Messer
Schnitthöhen	25–80 mm	25–80 mm	25–80 mm
Schnitthöheneinstellung	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen
Mähwerkszuschaltung	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Fangkorbvolumen	200 L	240 L	240 L
Komfort			
Akust. Füllstandsanzeige	ja	ja	ja
Scheinwerfer	ja	ja	ja
Klappbarer Komfortsitz	ja	ja	ja
Sitzverstellung	manuell	manuell	manuell
Zugöse	optional (Art.-Nr. 299900395/0)	optional (Art.-Nr. 299900395/0)	optional (Art.-Nr. 299900395/0)
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	100 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)
Vibration am Lenkrad	7,76 m/s ²	6,37 m/s ²	8,2 m/s ²
Vibration am Sitz	2,94 m/s ²	1,06 m/s ²	0,7 m/s ²
Batterieladegerät	ja	ja	ja
Gewicht	172 kg	172 kg	165 kg
Abmessungen L × B × H	2340 × 902 × 1098 mm	2340 × 902 × 1098 mm	2338 × 1020 × 1100 mm
EAN	8008984813793	8008984813717	8008984832336
Artikelnummer	2T2000481/ST2	2T2120481/ST1	2T2630481/ST1
UVP inkl. 20 % MwSt.	2.199,00 €	2.499,00 €	3.399,00 €
UVP exkl. MwSt.	1.832,50 €	2.082,50 €	2.832,50 €

H = Hydrostatgetriebe
W = 2-Zylinder

NEU!



RASENTRAKTOREN	ESTATE 3398 HW	ESTATE 4092 H	ESTATE 5092 HW
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikant	Honda	STIGA	STIGA
Motortyp	GCV 530	ST 500	ST 600 Twin
Hubraum	530 cm ³	452 cm ³	586 cm ³
Zylinder	2	1	2
Nennleistung	9,4 kW @ 2.600 min ⁻¹	7,9 kW @ 2.600 min ⁻¹	11,2 kW @ 2.700 min ⁻¹
Kraftstofftank	9 L	6 L	6 L
Hinterradantrieb	ja	ja	ja
Getriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe
Max. Fahrgeschwindigkeit	8,8 km/h	8,8 km/h	8,8 km/h
Reifengröße Ø vorne	15 × 6,00-6"	15 × 6,00-6"	15 × 6,00-6"
Reifengröße Ø hinten	18 × 8,50-8"	18 × 8,50-8"	18 × 8,50-8"
Voderachse	Gusseisen	Standard	Standard
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	bis ca. 4.500 m ²	bis ca. 4.000 m ²	bis ca. 4.500 m ²
Mulchfunktion	ja	ja	ja
Auffangen	ja	ja	ja
Heckauswurf	optional (mit Deflektor Art.-Nr. 299900310/0)	optional (mit Deflektor Art.-Nr. 299900051/0)	optional (mit Deflektor Art.-Nr. 299900051/0)
Schnittbreite	98 cm / 2 Messer	92 cm / 2 Messer	92 cm / 2 Messer
Schnitthöhen	25–80 mm	25–80 mm	25–80 mm
Schnitthöheneinstellung	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen
Mähwerkszuschaltung	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Fangkorvvolumen	240 L	290 L	290 L
Komfort			
Akust. Füllstandsanzeige	ja	ja	ja
Scheinwerfer	ja / LED	ja / LED	ja / LED
Klappbarer Komfortsitz	ja	ja	ja
Sitzverstellung	manuell	manuell	manuell
Zugöse	enthalten	enthalten	enthalten
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	100 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)
Vibration am Lenkrad	8,2 m/s ²	3,7 m/s ²	3,7 m/s ²
Vibration am Sitz	0,7 m/s ²	1,1 m/s ²	1,1 m/s ²
Batterieladegerät	ja	ja	ja
Gewicht	167 kg	215 kg	219 kg
Abmessungen L × B × H	2338 × 1020 × 1100 mm	2491 × 959 × 1113 mm	2491 × 959 × 1113 mm
EAN	8008984842267	8008984837515	8008984837546
Artikelnummer	2T2600381/ST1	2T0430481/ST1P	2T0450481/ST1P
UVP inkl. 20 % MwSt.	3.699,00 €	2.899,00 €	3.599,00 €
UVP exkl. MwSt.	3.082,50 €	2.415,83 €	2.999,17 €

Rasentraktor Estate

H = Hydrostatgetriebe
W = 2-Zylinder

S = Tempomat
Y = Smart Widescreen Display



Smart Widescreen-Display



RASENTRAKTOREN	ESTATE 5102 HW	ESTATE 6102 HW2	ESTATE 7102 HWSY
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikant	Honda	STIGA	Honda
Motortyp	GCV 530	ST 650 Twin	GXV 630
Hubraum	530 cm ³	635 cm ³	688 cm ³
Zylinder	2	2	2
Nennleistung	9,7 kW @ 2.700 min ⁻¹	10,6 kW @ 2.400 min ⁻¹	12,6 kW @ 2.500 min ⁻¹
Kraftstofftank	6 L	8 L	8 L
Hinterradantrieb	ja	ja	ja
Getriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe
Max. Fahrgeschwindigkeit	8,8 km/h	8,8 km/h	8,8 km/h
Reifengröße Ø vorne	15×6.00-6"	15×6.00-6"	15×6.00-6"
Reifengröße Ø hinten	18×8.50-8"	18×8.50-8"	18×8.50-8"
Vorderachse	Standard	Standard	Gusseisen
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	bis ca. 5.500 m ²	bis ca. 6.000 m ²	bis ca. 7.000 m ²
Mulchfunktion	ja	ja	ja
Auffangen	ja	ja	ja
Heckauswurf	optional (mit Deflektor Art.-Nr. 299900051/0)	optional (mit Deflektor Art.-Nr. 299900016/0)	optional (mit Deflektor Art.-Nr. 299900016/0)
Schnittbreite	102 cm / 2 Messer	102 cm / 2 Messer	102 cm / 2 Messer
Schnitthöhen	25–80 mm	30–90 mm	30–90 mm
Schnitthöheneinstellung	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen
Mähwerkszuschaltung	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Fangkorvvolumen	290 L	300 L	320 L
Komfort			
Tempomat	nein	nein	ja
Betriebsstundenzähler	nein	ja	ja
Akust. Füllstandsanzeige	ja	ja	ja
Display	nein	LCD-Display	Smart Widescreen 5,5"
Scheinwerfer	ja / LED	ja / LED	ja / LED
Klappbarer Komfortsitz	ja	ja	ja, mit Armlehnen
Sitzverstellung	manuell	manuell	manuell
Zugöse	enthalten	enthalten	enthalten
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	100 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)
Vibration am Lenkrad	5,0 m/s ²	2,84 m/s ²	2,84 m/s ²
Vibration am Sitz	1,0 m/s ²	0,69 m/s ²	0,69 m/s ²
Batterieladegerät	ja	ja	ja
Gewicht	225 kg	235 kg	246 kg
Abmessungen L×B×H	2491×1050×1143 mm	2418×1050×1070 mm	2550×1060×1310 mm
EAN	8008984842762	8008984837805	8008984837553
Artikelnummer	2T1710381/ST1P	2T0980481/ST1P	2T0980381/ST1P
UVP inkl. 20% MwSt.	3.899,00 €	3.990,00 €	4.699,00 €
UVP exkl. MwSt.	3.249,17 €	3.325,00 €	3.915,83 €